




TOOTH[®]
LIFECARE

CATÁLOGO DE PRODUTOS

www.tothlifecare.com.br



SMART CHECK MONITOR DE TRIAGEM E INTERNAÇÃO

Sobre a Toth

Alta tecnologia a serviço da vida



Nossos equipamentos estão presentes em todo o território nacional.

Com quase duas décadas de história, a Toth Lifecare é referência na inovação do setor de tecnologia médica no Brasil. Com a pesquisa e o desenvolvimento no centro da nossa estratégia, impulsionamos a produção de conhecimento nacional e fortalecemos a economia do país.

Nossa missão é entregar equipamentos eletromédicos de altíssima qualidade, aliando excelência em produção e inovação contínua para garantir máxima segurança, performance e usabilidade aos nossos clientes.

Em 2024, demos um passo histórico com a inauguração da nossa nova fábrica, equipada com ambiente de sala limpa ISO-7 para eletromédicos e dispositivos implantáveis. Internalizamos rigorosos processos de qualidade, certificados pelo CBPF/ANVISA, conformidade INMETRO e homologação Anatel.


Nossa prioridade é antecipar e atender às demandas dos profissionais da saúde. Atuamos lado a lado com clientes e parceiros para desenvolver soluções que transformam a prática clínica, sempre sob a ótica do usuário e da excelência técnica. Seguimos desenvolvendo inovações que transformam o setor médico, elevando continuamente os padrões de eficiência, segurança e tecnologia.

Onde estamos

Fábrica
Campo Bom/RS
Alameda da
Inovação 123
Feevale Techpark

Filial
Campinas/SP
Av. José Rocha
Bomfim 214
Bloco Paris
Sala 219

Assistência Técnica
Em todos os estados do Brasil



O DEA mais completo do mundo

A Toth Lifecare conta com uma linha completa de DEA para diferentes usos.




Eletrocardiograma

EGC 7 derivações simultâneas na tela.



DEA com cardioversor

Modo sincronizado para cardioversão.



Monitor 7 polegadas

O maior monitor do mercado com alta resolução. Mostra as instruções de uso por meio de imagens e comandos claros e objetivos.



Oximetria

(SP02) de alta precisão com a qualidade NELLCOR: a melhor do mundo.

Um DEA robusto, intuitivo e seguro

Em momentos críticos, o DEA que você pode confiar

Conte com modelos de DEA que se diferenciam por garantir ainda mais facilidade e segurança no atendimento.



Prático e avançado para uso profissional

A

O EasyShock realiza autotestes funcionais periódicos para verificar as condições do aparelho. Um sinal luminoso indica se o equipamento está apto para uso, garantindo mais segurança em situações de emergência.

B

O EasyShock oferece alta autonomia de bateria, com até 21 horas de monitoramento contínuo. Consulte a carga de forma fácil através do indicador em formato bargraph luminoso.

C

No modo profissional, é possível ter o controle da energia entregue na hora da desfibrilação, que chega até 200J. O botão acende e sinaliza para o usuário o momento certo de realizar o choque.

D

O EasyShock possui revestimento emborrachado e alça ergonômica, garantindo praticidade e resistência a impactos. Com IP56, oferece alta proteção contra sólidos e líquidos.

E

O EasyShock conta com um monitor de 7 polegadas LCD em alta resolução que exibe instruções de uso com imagens claras e objetivas.

F

O botão pediátrico ajusta automaticamente a energia do choque e permite o uso do mesmo conjunto de eletrodos para adultos e crianças, sem a necessidade de troca de pás.



Feedback de RCP Reutilizável

Para monitorar com precisão a qualidade da ressuscitação cardiopulmonar, o EasyShock conta com o acessório Feedback de RCP. Ele mede a frequência e a profundidade das compressões e alerta o socorrista para otimizar a eficácia das manobras, por meio de indicadores de qualidade na tela, comandos de voz e sinalizações no próprio sensor.

O uso do Feedback avalia a qualidade das manobras em tempo real e **ajuda o socorrista** a melhorar sua performance.



Pás adesivas

Eletrodos Multifuncionais para Desfibrilação, Cardioversão e Monitoramento de ECG, aplicável a pacientes adultos e pediátricos, autoadesivos e com conector próprio para o desfibrilador externo automático Easys shock.




Exportação de dados sem fio

Com tecnologia de exportação sem fio, o DEA EasyShock permite visualizar e gerenciar informações de forma rápida e segura, otimizando o registro e a análise dos atendimentos sem a necessidade de cabos.

DEA Trainer

O DEA Trainer simula de forma realista o uso real do Desfibrilador Externo Automático (DEA), sendo altamente indicado para o treinamento de alta qualidade com suporte de Feedback de RCP para profissionais de saúde e leigos.



Comparativo entre os modelos de DEA

Registro Anvisa: 81658400005

5800



Economia com qualidade, robusto e ideal para locais públicos com bateria que não precisa ser carregada, podendo ficar 5 anos em standby.

- Tela com Leds

Tela com Display LCD 7"

Modo automático

Botão pediátrico

Terapia Exponencial Bifásica

Truncada de até 200J

Bateria recarregável de 2600mAh

Bateria recarregável de 5200mAh

Bateria descartável 3000mAh

Indicador e consulta de carga de bateria

Modo Avançado

Análise de arritmia no Modo Avançado

ECG 7 derivações

Oximetria Nellcor
- Cardioversão

Aceita Pás Adesivas Adulto (cod 50002005)

Aceita Pás Adesivas Pediátrica (cod 50002006)

Aceita FEEDBACK DE RCP (cod 50002010)

IP56

Indicador de Prontidão

Memória Interna

Autotestes

Teste de Usuário

Metrônomo de RCP

Configurável (USB/ EASYSHOCKData / Pendrive)

Configurável via tela direto no equipamento

Exportação de Atendimentos

5700



Simplicidade e robustez, com bateria recarregável ideal para clínicas, serviços de emergência, para usuários leigos ou avançados.

- Tela com Leds

Tela com Display LCD 7"

Modo automático

Botão pediátrico

Terapia Exponencial Bifásica

Truncada de até 200J

Bateria recarregável de 2600mAh

Bateria recarregável de 5200mAh

Bateria descartável 3000mAh

Indicador e consulta de carga de bateria

Modo Avançado

Análise de arritmia no Modo Avançado

ECG 7 derivações

Oximetria Nellcor
- Cardioversão

Aceita Pás Adesivas Adulto (cod 50002005)

Aceita Pás Adesivas Pediátrica (cod 50002006)

Aceita FEEDBACK DE RCP (cod 50002010)

IP56

Indicador de Prontidão

Memória Interna

Autotestes

Teste de Usuário

Metrônomo de RCP

Configurável (USB/ EASYSHOCKData / Pendrive)

Configurável via tela direto no equipamento

Exportação de Atendimentos

5500



Ideal para atendimentos atestáveis em clínicas, academias, estádios e locais públicos, pois possui memória de eventos e feedback de RCP.

- Tela com Leds

Tela com Display LCD 7"

Modo automático

Botão pediátrico

Terapia Exponencial Bifásica

Truncada de até 200J

Bateria recarregável de 2600mAh

Bateria recarregável de 5200mAh

Bateria descartável 3000mAh

Indicador e consulta de carga de bateria

Modo Avançado

Análise de arritmia no Modo Avançado

ECG 7 derivações

Oximetria Nellcor
- Cardioversão

Aceita Pás Adesivas Adulto (cod 50002005)

Aceita Pás Adesivas Pediátrica (cod 50002006)

Aceita FEEDBACK DE RCP (cod 50002010)

IP56

Indicador de Prontidão

Memória Interna

Autotestes

Teste de Usuário

Metrônomo de RCP

Configurável (USB/ EASYSHOCKData / Pendrive)

Configurável via tela direto no equipamento

Exportação de Atendimentos

5600



Dispõe de bateria não recarregável com duração de até 6 horas de monitorização ou 300 choques. Com tela LCD para a visualização do ECG captado pelas pás, sendo ideal para atendimentos móveis.

- Tela com Leds

Tela com Display LCD 7"

Modo automático

Botão pediátrico

Terapia Exponencial Bifásica

Truncada de até 200J

Bateria recarregável de 2600mAh

Bateria recarregável de 5200mAh

Bateria descartável 3000mAh

Indicador e consulta de carga de bateria

Modo Avançado

Análise de arritmia no Modo Avançado

ECG 7 derivações

Oximetria Nellcor
- Cardioversão

Aceita Pás Adesivas Adulto (cod 50002005)

Aceita Pás Adesivas Pediátrica (cod 50002006)

Aceita FEEDBACK DE RCP (cod 50002010)

IP56

Indicador de Prontidão

Memória Interna

Autotestes

Teste de Usuário

Metrônomo de RCP

Configurável (USB/ EASYSHOCKData / Pendrive)

Configurável via tela direto no equipamento

Exportação de Atendimentos

5300



Controle e desempenho, com a maior tela do mercado possui recursos de equipamentos profissionais de uso hospitalar, mas também possui indicações e imagens claras para usuários leigos.

Tela com Leds	Cardioversão
Tela com Display LCD 7'	Aceita Pás Adesivas Adulto (cod 50002005)
Modo automático	Aceita Pás Adesivas Pediátrica (cod 50002006)
Botão pediátrico	Aceita FEEDBACK DE RCP (cod 50002010)
Terapia Exponencial Bifásica	IP56
Truncada de até 200J	Indicador de Prontidão
Bateria recarregável de 2600mAh	Memória Interna
Bateria recarregável de 5200mAh	Autotestes
Bateria descartável 3000mAh	Teste de Usuário
Indicador e consulta de carga de bateria	Metrônomo de RCP
Modo Avançado	Configurável (USB/ EASYSHOCKData / Pendrive)
Análise de arritmia no Modo Avançado	Configurável via tela direto no equipamento
ECG 7 derivações	Exportação de Atendimentos
Oximetria Nellcor	

5400



Controle e desempenho, com a maior tela do mercado possui recursos de equipamentos profissionais de uso hospitalar, mas também possui indicações e imagens claras para usuários leigos.

Tela com Leds	Cardioversão
Tela com Display LCD 7'	Aceita Pás Adesivas Adulto (cod 50002005)
Modo automático	Aceita Pás Adesivas Pediátrica (cod 50002006)
Botão pediátrico	Aceita FEEDBACK DE RCP (cod 50002010)
Terapia Exponencial Bifásica	IP56
Truncada de até 200J	Indicador de Prontidão
Bateria recarregável de 2600mAh	Memória Interna
Bateria recarregável de 5200mAh	Autotestes
Bateria descartável 3000mAh	Teste de Usuário
Indicador e consulta de carga de bateria	Metrônomo de RCP
Modo Avançado	Configurável (USB/ EASYSHOCKData / Pendrive)
Análise de arritmia no Modo Avançado	Configurável via tela direto no equipamento
ECG 7 derivações	Exportação de Atendimentos
Oximetria Nellcor	

5100



Desfibrilador com possibilidade de fazer eletrocardiograma de 7 derivações e modo de cardioversão, bateria de longa duração.

Tela com Leds	Cardioversão
Tela com Display LCD 7'	Aceita Pás Adesivas Adulto (cod 50002005)
Modo automático	Aceita Pás Adesivas Pediátrica (cod 50002006)
Botão pediátrico	Aceita FEEDBACK DE RCP (cod 50002010)
Terapia Exponencial Bifásica	IP56
Truncada de até 200J	Indicador de Prontidão
Bateria recarregável de 2600mAh	Memória Interna
Bateria recarregável de 5200mAh	Autotestes
Bateria descartável 3000mAh	Teste de Usuário
Indicador e consulta de carga de bateria	Metrônomo de RCP
Modo Avançado	Configurável (USB/ EASYSHOCKData / Pendrive)
Análise de arritmia no Modo Avançado	Configurável via tela direto no equipamento
ECG 7 derivações	Exportação de Atendimentos
Oximetria Nellcor	

5000



O DEA mais completo do mundo, possui todos os recursos, cardioversão, eletro, mais oximetria.

Tela com Leds	Cardioversão
Tela com Display LCD 7'	Aceita Pás Adesivas Adulto (cod 50002005)
Modo automático	Aceita Pás Adesivas Pediátrica (cod 50002006)
Botão pediátrico	Aceita FEEDBACK DE RCP (cod 50002010)
Terapia Exponencial Bifásica	IP56
Truncada de até 200J	Indicador de Prontidão
Bateria recarregável de 2600mAh	Memória Interna
Bateria recarregável de 5200mAh	Autotestes
Bateria descartável 3000mAh	Teste de Usuário
Indicador e consulta de carga de bateria	Metrônomo de RCP
Modo Avançado	Configurável (USB/ EASYSHOCKData / Pendrive)
Análise de arritmia no Modo Avançado	Configurável via tela direto no equipamento
ECG 7 derivações	Exportação de Atendimentos
Oximetria Nellcor	



Smart CHECK

Monitor de internação e triagem

O Monitor de Sinais Vitais Smart Check é um monitor multiparamétrico de sinais vitais leve e compacto, com função de monitoramento intermitente ou contínua, possibilitando seu uso em distintas situações como triagem e internação. Apresenta medidor de saturação de oxigênio por pulso, medidor de pressão arterial não invasiva por método oscilométrico, medidor de temperatura corporal por infravermelho e medidor de nível de glicose sanguínea. É destinado a pacientes adultos, pediátricos e neonatais.

Principais aplicações

-  Triagem de paciente
-  Clínicas e pronto atendimento
-  Homecare
-  Enfermarias e internação

Monitore:

-  Frequência cardíaca
-  Glicose integrada ao monitor
-  Temperatura em segundos (timpânico/auricular, têmpora/testa)
-  SpO2 de baixa perfusão Nellcor
-  Pressão não invasiva tolerante a movimentos com tecnologia

Smart CHECK

Medições rápidas em triagem e internação



Facilidade e eficiência

Em um único equipamento, você coleta e registra rapidamente os sinais vitais do paciente com alta precisão e agilidade.

O Smart Check é a solução para monitoramento de triagem e internação de pacientes com alta segurança, facilidade de deslocamento e rapidez nos procedimentos.

Flexibilidade de uso

O Smart Check foi desenvolvido para múltiplos atendimentos: adulto, pediátrico ou neonatal. Além do uso rápido no setor de triagem e internação, o Smart Check pode ser usado de forma constante em ambulatorios, emergências, enfermarias, internação e homecare. Essa versatilidade é possível graças ao modo de monitoramento contínuo, equipado com alarme.

Bateria de longa duração

Permite até 12 horas de autonomia e fácil recarga.



Alta precisão das medições

Através de medidores de alta precisão, o Smart Check tem alta confiabilidade e exatidão nos parâmetros auferidos, trazendo maior segurança aos profissionais de saúde.

Envio rápido dos parâmetros do paciente

Por sinal de wi-fi, é possível transferir os parâmetros do paciente de forma rápida, confiável e automática.

Menu de fácil utilização

Acesso e configuração dos menus de forma rápida e fácil no próprio aparelho.


Robusto

Equipamento robusto, com proteção IP32 contra poeira e líquidos.

WI-FI

Protocolo HL7 integrável a qualquer HIS.

O Smart Check lê o código de barras e envia os dados diretamente ao prontuário eletrônico. O procedimento é automático, via wi-fi ou cabo, através do protocolo HL7 com o Sistema Hospitalar/HIS. Registro Anvisa: 81658400001



Ultrassom Setorial

Portátil sem fio

Diagnóstico com qualidade
hospitalar, onde
você estiver.



**Imagens em Modo B, Modo M e
Doppler colorido com presets:**



Cardíaco

Avaliação do ventrículo esquerdo, status do volume, derrame pericárdico.



Abdominal

Líquido livre, cálculos biliares, aneurisma da aorta abdominal.



Pulmonar

Derrame pleural, pneumotórax, consolidações.



Obstétrico/Ginecológico

Deteccão de gravidez, posição fetal, localização do DIU.

Cristais
piezoelétricos
com tecnologia
Phased-Array



Portátil Acessível Intuitivo

Com conectividade via Wi-Fi e Bluetooth, nosso ultrassom portátil oferece acesso rápido e seguro às imagens diretamente em smartphones e tablets Android ou iOS. Garanta um fluxo de trabalho contínuo com o acesso vitalício ao nosso aplicativo intuitivo, desenvolvido para atender a todas as suas necessidades de ultrassom sem interrupções. Além disso, conte com a opção de armazenamento em nuvem para acessar e armazenar suas imagens com total segurança, a qualquer hora e em qualquer lugar.

Principais aplicações



Clínicas e
consultórios



Ambulâncias
avançadas



Atendimento
domiciliar

Especificações:

Testado e homologado para desinfecção de baixo e alto nível com CaviWipes™ e Cidex® OPA
Ferramentas de medidas: Linear e Elipse
Controles: Ganho e Profundidade
Conectividade: Wi-Fi 2.4 Ghz, Wi-Fi 5 Ghz e Bluetooth Low Energy
Bateria: 3,7 V/4800mAh
Autorização ANATEL: 10268-24-17363
Registro ANVISA: 81658409003



Tecnologia Vave Health

Frequência

1,5 – 3,5 Mhz

Frame Rate

Até 30 FPS

Campo de Visão

75 graus



Diagnóstico
rápido e fácil, na
palma da mão



A

Transdutor phased array miniaturizado pensado para viabilizar a visão profunda de órgãos torácicos ao encaixar-se nos intervalos intercostais mais estreitos.

B

Desenvolvido para atender às demandas de mobilidade e agilidade no atendimento médico, e sua bateria removível é um dos grandes diferenciais. Projetada para fácil substituição, a bateria oferece até 12 horas de uso intervalado com uma única carga.

C

Bateria de íon de lítio de 3,7 V e 4800 mAh, oferecendo mais de uma hora de operação contínua em modo B.

D

Com design ergonômico, permite que o profissional manuseie o equipamento com a mesma precisão e facilidade de uma caneta, favorecendo movimentos delicados e controlados durante os exames.

E

Com apenas 205 gramas, é extremamente leve e portátil. Ideal para uso em qualquer lugar, ele cabe no bolso e oferece praticidade sem comprometer a qualidade de imagem.

F

Possui proteção IP67, garantindo alta resistência contra poeira e água. Isso significa que o equipamento é totalmente vedado contra partículas sólidas e pode ser submerso em até 1 metro de água.

G

A docstation exclusiva do ultrassom Vave é um carregador projetado para recarregar a bateria removível do dispositivo. Com um design compacto e robusto, ela permite que os profissionais de saúde mantenham o Vave pronto para uso contínuo.

Maleta para Transporte

O ultrassom portátil possui uma maleta de transporte especialmente desenvolvida para oferecer praticidade, proteção e organização no dia a dia dos profissionais de saúde. Compacta e resistente, ela acomoda todos os itens essenciais para o uso do equipamento. Ideal para médicos que atuam em múltiplos locais clínicos ou em atendimentos de emergência.



Comporta o equipamento, **cabo** carregador, **DockStation** para recarga da bateria, frasco de **gel condutor** e **tablet**



Escaneie o QrCode e saiba mais sobre os produtos Toth Lifecare:



Siga Toth LifeCare
nas redes sociais



Indústria
Brasileira

www.tothlifecare.com.br